


## 2.2 LATIHAN

Silakan mencoba kode-kode contoh pada modul ini, kemudian silakan mencoba variasi penggunaannya. Gunakan alamat tujuan yang berbeda dari contoh yang ada. Bila tidak terdapat koneksi ke Internet, gunakan alamat lokal saja terlebih dahulu. Alamat lokal juga mempercepat akses Anda, sehingga hasilnya lebih cepat tampil di layar monitor. Bila Anda ingin menggunakan halaman tujuan secara lokal, sebaiknya Anda membuat file HTML tambahan dengan nama file yang disesuaikan agar dapat dipanggil. Isi file HTML tambahan terserah Anda, yang penting bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa tag Anda bekerja seperti seharusnya.

Untuk mencoba kode HTML tentang frame, silakan menyiapkan file-file yang diperlukan sesuai dengan nama-nama file yang telah disebutkan dalam contoh kode dalam modul ini. Simpan di tempat yang sesuai dengan penunjukan frame Anda, disarankan disimpan dalam folder yang sama tempat Anda menyimpan file definisi frame.

Latihan menggunakan tabel mengharuskan Anda mencoba bentuk-bentuk yang ada dalam contoh, kemudian silakan mencoba-coba sendiri variasi contoh dengan menambahkan atau mengurangi sel dan isinya. Variasikan juga parameternya, agar Anda tahu setiap bagian penentu tampilan tabel.

### 1) Link biasa, link gambar, link ke window baru, dan link internal

```

1. <html>
2. <head>
3.   <title>Belajar PW</title>
4. </head>

```

```

5. <body>
6.   <p>
7.     <a href="halaman.htm">
8.     Teks ini</a> adalah sebuah link ke suatu halaman
9.     dalam situs Web.
10.  </p>
11.  <p>
12.    <a href="www.google.com">
13.    Teks ini</a> adalah sebuah link ke halaman awal
14.    Situs Google.
15.  </p>
16.  <p>
17.    <a href="#C4">
18.    Melompat ke bagian lain dalam halaman ini.
19.  </a>
20.  </p>
21.  <p>
22.    Anda dapat juga menggunakan gambar sebagai sebuah link:
23.    <a href="linkgambar.htm">
24.    
25.    </a>
26.  </p>
27.    <a href="baru.htm" target="_blank">halaman Berikutnya</a>
28.  <p>
29.    Bila Anda memberikan atribut target sebuah link menjadi "_blank",
30.    Link tersebut akan membuka sebuah window browser baru.
31.  </p>
32.  <p>
33.    <p> Ada tulisan disini (lakukan copy dan paste baris ini untuk baris berikutnya
34.    ) </p>
35.    <p> Ada tulisan disini </p>
36.    <p> Ada tulisan disini </p>
37.    <p> Ada tulisan disini </p>
38.    <p> Ada tulisan disini </p>
39.    <p> Ada tulisan disini </p>
40.    <p> Ada tulisan disini </p>
41.    <p> Ada tulisan disini </p>
42.    <p> Ada tulisan disini </p>
43.    <p> Ada tulisan disini </p>
44.    <p> Ada tulisan disini </p>
45.    <p> Ada tulisan disini </p>
46.    <p> Ada tulisan disini </p>
47.    <a name="C4"><h2> Disinilah tujuan lompatan link internal anda </h2></a>
48.    <p> Ada tulisan disini </p>
49.    <p> Ada tulisan disini </p>
50.    <p> Ada tulisan disini </p>
51. </body>
52. </html>

```

## 2) Link ke e-mail

```
<html>
```

```
<body>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

### 3) Frameset (horisontal dan vertikal)

```
<html>
```

```
<frameset rows="50%,50%">
```

```
<frame src="frame1.htm">
```

```
<frameset cols="25%,75%">
```

```
<frame src="frame2.htm">
```

```
<frame src="frame3.htm">
```

```
</frameset>
```

```
</frameset>
```

```
</html>
```

### 4) Frameset dengan atribut no-resize = "true"

```
<html>
```

```
<frameset rows="50%,50%">
```

```
<frame noresize="true" src="frame1.htm">
```

```
<frameset cols="25%,75%">
```

```
<frame noresize="true" src="frame2.htm">
```

```
<frame noresize="true" src="frame3.htm">
```

```
</frameset>
```

```
</frameset>
```

```
</html>
```

## 5) Frame inline

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<iframe src ="default.htm">
```

```
</iframe>
```

```
<p>Beberapa browser lama tidak mendukung iframe.</p>
```

```
<p>Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak mendukung, iframe tak akan terlihat.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

## 6) Membuat tabel

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<p>
```

```
Setiap tabel dimulai dengan tag table.
```

```
Setiap baris tabel dimulai dengan tag tr.
```

```
Setiap data dalam tabel dimulai dengan tag td.
```

```
</p>
```

```
<h4>Satu baris satu kolom dengan border normal:</h4>
```

```
<table border="1">
```

```
<tr>
```

```
<td>100</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<h4>Satu baris dan tiga kolom dengan border tebal:</h4>
```

```
<table border="8">
```

```
<tr>
```

```
<td>100</td>
```

```
<td>200</td>
```

```
<td>300</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<h4>Dua baris dan tiga kolom dengan border sangat tebal:</h4>
```

```
<table border="15">
```

```
<tr>
```

```
<td>100</td>
```

```
<td>200</td>
```

```
<td>300</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>400</td>
```

```
<td>500</td>
```

```
<td>600</td>
```

```
</tr>

</table>

<h4>Tabel ini tidak memiliki border:</h4>

<table border="0">

<tr>

<td>100</td>

<td>200</td>

</tr>

<tr>

<td>300</td>

<td>400</td>

</tr>

</table>

</body>

</html>
```

## 7) Sel kosong dalam tabel

```
<html>

<body>

<table border="1">

<tr>

<td>Teks</td>

<td>Teks</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td></td>
```

```
<td>Teks</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<p>
```

Seperti yang Anda lihat, salah satu sel tidak memiliki border. Itu terjadi karena sel tersebut kosong. Cobalah untuk menyisipkan sebuah spasi ke dalam sel tersebut. Ternyata tetap saja tidak memiliki border.

```
</p>
```

```
<p>
```

Cara yang benar adalah dengan menyisipkan spasi non-breaking di dalam sel.

```
</p>
```

```
<p>Spasi non-breaking adalah sebuah entitas karakter. Bila Anda tidak mengetahui apa yang disebut karakter entitas, baca kembali materi kuliah tentang hal tersebut.
```

```
</p>
```

```
<p>Entitas spasi non-breaking dimulai dengan tanda ampersand ("&"),
```

```
kemudian karakter-karakter "nbsp", dan diakhiri dengan semicolon (";")
```

```
</p>
```

```
<p>
```

```
</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

**8) Sel tabel yang diperlebar**

```
<html>

<body>

<h4>Sel yang melebar dua kolom:</h4>

<table border="1">

<tr>

<th>Nama</th>

<th colspan="2">Telepon</th>

</tr>

<tr>

<td>Bill Gates</td>

<td>555 77 854</td>

<td>555 77 855</td>

</tr>

</table>

<h4>Sel yang melebar dua baris:</h4>

<table border="1">

<tr>

<th>Nama depan:</th>

<td>Bill Gates</td>

</tr>

<tr>
```

```
<th rowspan="2">Telepon:</th>
<td>555 77 854</td>
</tr>
<tr>
<td>555 77 855</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

#### 9) Menambahkan latar belakang ke tabel

```
<html>
<body>
<h4>Dengan warna latar belakang:</h4>
<table border="1" bgcolor="red">
<tr>
<td>Pertama</td>
<td>Baris</td>
</tr>
<tr>
<td>Kedua</td>
<td>Baris</td>
</tr>
```

```
</table>
```

```
<h4>Dengan latar belakang gambar:</h4>
```

```
<table border="1" background="../bg.jpg">
```

```
<tr>
```

```
<td>Pertama</td>
```

```
<td>Baris</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Kedua</td>
```

```
<td>Baris</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<h4>Latar belakang pada sel:</h4>
```

```
<table border="1">
```

```
<tr>
```

```
<td bgcolor="red">Pertama</td>
```

```
<td>Baris</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td background="../bg.jpg">
```

```
Kedua</td>
```

```
<td>Baris</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</body>
```

```
</html>
```