

ELEMEN HTML

■ Menggunakan Tag pada HTML

Beberapa contoh penggunaan tag HTML,

Contoh	Hasil
<code>Ini tulisan tebal</code>	Ini tulisan tebal
<code><i>Ini tulisan miring</i></code>	<i>Ini tulisan miring</i>
<code><u>Ini tulisan bergaris bawah</u></code>	<u>Ini tulisan bergaris bawah</u>
Ini baris 1 Ini baris 2	Ini baris 1 Ini baris 2
Ini garis horizontal <hr>	Ini garis horizontal <hr/>

Ada beberapa tag yang memiliki atribut didalamnya, seperti tag ``, `<table>`, `<input>` dan sebagainya. Pada tag font ia memiliki beberapa atribut diantaranya atribut: color, size, face. Untuk lebih memahami atribut lihatlah contoh berikut ini.

```
<font color="red" face="Arial" size="12">Ini Font Arial berwarna merah dan berukuran 12 pt</font>
```

hasil → **Ini Font Arial berwarna merah dan berukuran 12 pt**

Jika anda lihat bahwa atribut color berada pada awal, lalu yang kedua adalah face dan yang terakhir adalah size. Anda **tidak perlu** memperdulikan urutan atribut tersebut karena browser hanya membaca isi dari properti bukan urutan atributnya.

■ Daftar Tag pada HTML

Berikut ini adalah tabel tag-tag HTML dan fungsinya:

Tag Utama

Tag	Atribut	Deskripsi
<code><html></code> <code></html></code>		Baris paling atas dari setiap file HTML
<code><head></code> <code></head></code>		Informasi umum dari sebuah halaman web
<code><title></code> <code></title></code>		Judul halaman. Terdapat pada head
<code><body></code> <code></body></code>	background bgcolor bgsound font link alink vlink topmargin leftmargin marginheight marginwidth	Settingan atribut untuk seluruh dokumen.

Modifikasi Teks

Tag	Deskripsi	Contoh
<code> </code>	Teks tebal	Teks tebal
<code><i> </i></code>	Teks miring	<i>Teks miring</i>
<code><u> </u></code>	Teks garis bawah	<u>Teks garis bawah</u>
<code><pre> </pre></code>	Preformatted teks	Contoh teks
<code><h1> </h1></code>	Header 1	Header 1
<code><h2> </h2></code>	Header 2	Header 2
<code><h3> </h3></code>	Header 3	Header 3
<code><h4> </h4></code>	Header 4	Header 4
<code><h5> </h5></code>	Header 5	Header 5
<code><h6> </h6></code>	Header 6	Header 6
<code><sub> </sub></code>	Subscript	Subscript
<code><sup> </sup></code>	Superscript	Superscript

Font

Tag	Atribut	Deskripsi
<code> </code>	color size name	Mengubah gaya suatu huruf.

Links

Tag	Atribut	Deskripsi
<code><a> </code>	href target style class name id	Membuat link ke dokumen atau situs lainnya.

Gambar

Tag	Atribut	Deskripsi
<code></code>	src alt name border height width	Menampilkan sebuah gambar

Formatting

Tag	Deskripsi	Contoh
<code><blockquote></code> <code></blockquote></code>	Digunakan untuk mengatur text dan gambar dalam suatu tag	Sample of text in a block quote format
<code></code> <code></code>	Ordered List (digunakan dengan <code></code>)	1. Item 1
<code></code> <code></code>	Unordered List (digunakan dengan <code></code>)	• Item 1
<code></code>	Elemen List	
<code><dd></code> <code></dd></code>	Definition List	Sample text
<code><dt></code>	Definition Term	Sample text
<code><dd></code>	Definition Description	Sample text
<code><p></code> <code></p></code>	Paragraf	Sample text
<code>
</code>	Ganti baris	Sample text
<code><hr></code>	Garis horizontal	<hr/>
<code><center></code> <code></center></code>	Menengahkan elemen	Sample